

Lesnoeuds.com présente

Les noeuds marins



Document rédigé le 26/04/2014

78 noeuds sont présentés dans ce document

Sources provenant du site internet : <http://www.lesnoeuds.com>

Copyright © 1999 - 2014 Lesnoeuds.com. Tous droits réservés.

Les noeuds marins

Tous les noeuds marins à connaître pour naviguer en toute sécurité sur un voilier, en planche à voile ou en kite-surf. La marine est un des lieux de prédilection de l'élaboration des noeuds. Le marin se doit de connaître et de maîtriser les noeuds les plus courants et surtout ceux utiles à chaque situation.

Présentation	1
Noeud de chaise	4
Noeud d'arrêt	7
Noeud de cabestan	8
Noeud en huit	10
Noeud Zeppelin	11
Noeud carré	13
Noeud demi-clé	15
Noeud de chaise dans un anneau	16
Noeud d'évadé	18
Noeud en queue de singe	20
Epissure en oeil	22
Noeud de grappin	24
Noeud de petite ancre	25
Boucles en huit	26
Tête d'alouette	28
Noeud de capucin	30
Noeud d'écoute	31
Lover un cordage	32
Noeud de chaise double	34
Tour mort et deux demi-clefs	36
Noeud de jambe de chien	38
Noeud de Carrick	40
Noeud de Gabier des zeppelins	41
Noeud de drisse	43
Boucle de pêcheur à la ligne	44
Noeud de tirant	46
Noeud de chaise sous forte tension	47
Noeud de chaise espagnol	49
La surliure à tours morts	51
Noeud d'écoute double	53
Noeud neuf	54
Noeud de filet	55
Noeud de taquet	56
Epissure carrée	58
Gueule de raie	60
Lover un cordage 2	61
Noeud de laguis	63
Noeud de mule	65
Noeud d'amarrage	66

Noeud de patte d'oie	67
Carrick double	69
Noeud de chaise triple	70
Cordage épissé	72
Noeud plat basculé	73
Noeud de griffe	74
Noeud d'agui	75
Noeud de cabestan double	77
Noeud de miroir	79
Noeud d'amarrage en portugaise	80
Noeud d'écoute gansé	81
Noeud de cabestan gansé	82
Noeud de bollard	83
Noeud de cabestan croisé	85
Noeud universel simple	86
La surliure à demi-clefs	87
Surliure à la voilière	89
Noeud de bois d'icicle	91
Noeud de Lapp	93
Noeud d'écoute jointif	94
Glène en huit	95
Glène à noeuds plats et spirales	98
Glène sécurisée par un noeud sur ligne de fond	100
Double noeud d'ajut en huit	102
Noeud d'échafaud	103
Noeud bien ajusté	104
Noeud d'écoute triple	106
Noeud de Knute	107
Noeud d'arrêt d'Ashley	108
Noeud de cargue	110
Noeud de gabarier	111
Tête d'alouette améliorée	113
Noeud de marguerite en capucin	114
Noeud de marguerite	117
Noeud de nigaud par en dessus	119
Noeud de carrick à extrémités opposées	121
Noeud d'orin	124
Noeud de cravate	125
Noeud de bec d'oiseau	126
Glossaire	127

Noeud de chaise ★★☆☆

Nom anglais : Bowline knot

Autres appellations : Noeud de guide, Noeud de bouline

Catégories : les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping, les noeuds de spéléologie, les noeuds pour le scoutisme, les noeuds de plongée, les boucles

Avantages : facile à faire, se défait facilement, solide

Inconvénients : effectuer ensuite un noeud d'arrêt pour une sécurité maximale, ne se défait pas sous tension

Une fois que l'on maîtrise la technique pour réaliser un noeud de chaise du bout des doigts, en toutes circonstances, on a pu vivre sans connaître cette boucle qui ne glisse pas, et que l'on peut toujours défaire facilement. Son appellation vient du fait qu'il est possible de s'asseoir dans la boucle pour se hisser, bien que ce ne soit pas l'usage le plus courant de ce noeud. Il n'existe pas réellement de méthode pour apprendre à faire le noeud de chaise, mais on peut noter que, une fois le noeud commencé par une boucle, le courant du cordage va croiser successivement tous les éléments de cette boucle, en passant alternativement par-dessus et par-dessous chacun d'eux. Il est, en outre, vivement conseillé de former une large ganse, afin de bien la différencier de la boucle qui deviendra le noeud lui-même. En escalade, pour bloquer le noeud de chaise, il ne faut pas le tresser à nouveau mais un noeud d'arrêt type pêcheur Double est obligatoire, sinon il y a un risque de glissement. Son coefficient de rupture est de 52%.







Noeud d'arrêt ★★☆☆

Nom anglais : Overhand knot

Autre appellation : Noeud simple

Catégories : les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds de pêche, les noeuds de spéléologie, les noeuds d'arrêt

Avantage : facile à retenir

Inconvénient : noeud dangereux

Les spécialistes le qualifient, à juste titre, de "demi-noeud", car il s'agit d'un noeud dangereux : si on le serre fortement, on éprouve les pires difficultés à le défaire par la suite. En revanche, pas assez souqué, il se dénoue tout seul.



Noeud de cabestan ★★☆☆

Nom anglais : Clove hitch

Autres appellations : Deux demies clef à capeler, Noeud de batelier, Noeud de bitte

Catégories : les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds de plongée, les noeuds pour le scoutisme, les noeuds d'amarrage, les noeuds d'équitation

Avantages : s'enroule d'une seule main, résistance de 65%

Inconvénient : tendance à se desserrer

Bien qu'il n'ait jamais été utilisé sur la poupée d'un winch ou d'un treuil, et que le cordage s'enroule simplement de quelques tours sur le cabestan, ce noeud à l'appellation fantaisiste rend de grands services à bord. Il offre notamment l'avantage de s'enrouler d'une seule main, où il n'est pas rare qu'il faille le tenir d'une main pendant que l'autre se débrouille seule. Comme disaient les gabiers au temps de la marine en bois : "une main pour soi, et l'autre pour l'armateur..." Quand il n'est pas soumis à une tension constante - par exemple quand on amarre à un quai un canot qui tire par à-coups -, le noeud de cabestan a tendance à se desserrer tout seul. Mieux vaut, donc, toujours l'assurer par deux demi-clefs sur le dormant de l'amarre. On peut faire un noeud de cabestan autour d'un bollard, d'un mât ou de tout autre espar, mais également sur un taquet d'amarrage.





Noeud en huit ★★ ★

Nom anglais : Figure eight bend

Autres appellations : Noeud de savoie, Noeud flamand, Huit de jonction

Catégories : les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping, les noeuds de spéléologie, les noeuds pour le scoutisme, les noeuds de plongée, les noeuds d'arrêt

Avantages : facile à réaliser, facile à défaire, solide

Inconvénient : noeud à surveiller


C'est le noeud d'arrêt par excellence. En effet, même s'il a été écrasé contre une poulie ou un filoir, il est facile de le dénouer. En revanche, quand il est exécuté sur une écoute de foc, il a tendance à se défaire tout seul lors des virements de bord. C'est pour cette raison que les marins expérimentés laissent au moins 20 centimètres entre l'extrémité de l'écoute et le noeud. De plus il s'agit du noeud d'encordement le plus solide. Il est plus solide que le noeud de chaise et plus facile à vérifier. Son coefficient de rupture est de 55%. En spéléologie le noeud en huit est considéré comme beaucoup plus sûr qu'un noeud de chaise. Il sert de noeud d'arrêt lorsqu'on descend un puit et que la corde utilisée est trop courte. Ensuite il permet de joindre deux cordes en tressant le noeud de la deuxième dans celui de la première. Et enfin il permet de réaliser une boucle en fin de corde et même une boucle directionnelle, en pleine corde, très utile pour accrocher sa longe avant de tresser un huit avec sa corde de secours dans le huit final d'une corde trop courte.



Noeud Zeppelin ★★★

Nom anglais :	Zeppelin Bend
Autres appellations :	Noeud de chasseur, Noeud de Rosendahl
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds de pêche, les noeuds de spéléologie, les noeuds pour le scoutisme
Avantages :	noeud sûr et résistant , facile à défaire, même mouillé , accepte des diamètres différents , peut se défaire facilement
Inconvénient :	difficile à mémoriser

Dans la famille des noeuds de jonction symétriques, le noeud zeppelin est une des meilleures manières de réunir deux cordages. Noeud digne de confiance, il comprend deux demi-noeuds entrelacés. De plus il peut servir à réunir deux cordages de natures et de diamètres différents. Mais attention si on utilise des diamètres différents, ce noeud doit rester en tension sinon il a tendance à se défaire. Enfin il est très apprécié lorsqu'on est au prise avec du câble ou des aussières raides. Ce noeud a été utilisé dans l'US Navy jusqu'en 1962 pour amarrer les dirigeables, le noeud de Zeppelin appelé à son origine Noeud de Rosendahl, n'a pas besoin d'être totalement serré avant d'être soumis à la charge. Il se défait facilement même après avoir soumis plusieurs centaines de tonnes de charge.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com


Noeud carré ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Autre appellation :	Boucle chinoise
Catégories :	les noeuds décoratifs, les noeuds marins
Avantages :	décoratif, solide
Inconvénient :	ras


Le noeud carré est un noeud décoratif, il permet de nouer un foulard autour du cou. Le noeud remplit le V formé par le col ouvert d'une chemise ou d'un chemisier. Le noeud carré permet aussi d'assurer un cordon de robe de chambre ou toute autre ceinture. Noué sous le menton, ce noeud s'apprend rapidement avec ou sans l'aide d'un miroir. Une fois terminé, il doit être mis en forme avec précaution, selon les goûts. Le chevauchement en forme de carré se place tourné vers l'avant.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com





Lesnoeuds.com

Noeud demi-clé ★★☆☆

Nom anglais :	Half hitches knot
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds pour le scoutisme, les noeuds d'amarrage
Avantage :	multiple usage
Inconvénient :	ras

Le geste qui vient instinctivement sous les doigts lorsqu'on ne sait pas faire de noeuds et que l'on a besoin d'attacher quelque chose permettant de réaliser une demi-clef. Ce noeud rend bien service également quand, après avoir exécuter le noeud idéal pour un certain type d'amarrage, on ne sait que faire de la longueur de cordage qui dépasse. Autre utilisation: pour divers travaux d'artisanat et de tissage. Par exemple, c'est le noeud de base pour la réalisation des pièges à rêves. Très utile et facile à faire, il permet de consolider les ouvrages sans les figer.



Noeud de chaise dans un anneau ★★★

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping, les boucles
Avantage :	pratique dans des cas particuliers
Inconvénient :	ras

Lorsqu'un marin doit, par exemple, amarrer un bateau à un anneau de quai, comment réaliser la boucle qui commence le noeud sur une ligne tendue ? L'astuce consiste à partir d'une demi-clef, qui, d'un coup sec, transforme le noeud. Pour terminer ce dernier, il suffit de reprendre un peu de mou à l'amarre, et de profiter de l'instant où le bateau avance vers le quai pour passer le bout du cordage dans la boucle.






Noeud d'évadé ★★★

Nom anglais :	Mooring hitch
Autres appellations :	Noeud de brigand, Noeud dufour, Noeud trompe la mort
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping, les noeuds de spéléologie
Avantages :	utile en rappel, rapide à mettre en place
Inconvénient :	dangereux : un brin serre les boucles alors que le second défait instantanément le noeud.


Le noeud d'évadé est un noeud qui se défait facilement et qui permet de récupérer la corde sans toucher au noeud et sans dérouler toute la corde. Une corde sert à la traction alors que l'autre sert à récupérer la corde après usage. En escalade, il est fortement recommandé d'effectuer 5 ou 6 boucles pour poser un rappel dit 'éjectable'. Ce noeud impose cependant de descendre sur un seul brin, il est d'ailleurs utilisé dans le cas où un des brins est endommagé et empêche le rappel sur les deux brins. Utile également en marine, on peut utiliser le noeud d'évadé pour frapper la balancine de tangon de spi en pied de mat (dans une poulie ou anneau).



Lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com



Noeud en queue de singe ★★☆☆

Nom anglais :	Heaving line knot
Autre appellation :	Noeud de franciscain
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds d'arrêt
Avantages :	noeud très utile, facile à faire et à défaire
Inconvénient :	ras

Difficile d'imaginer qu'une espèce de babouin ou de sagouin puisse être affligée d'un tel appendice caudal ! Quoi qu'il en soit, les marins utilisent beaucoup la queue de singe comme noeud d'arrêt définitif sur un palan, par exemple celui de la grand-voile. Parfois, il sert également à lester l'extrémité d'une touline, ligne légère qu'on lance entre un navire et le quai, pour passer ensuite les grosses amarres. Si on le fait plus long - il suffit de multiplier les tours de la phase 2 - le noeud en queue de singe constitue une bonne poignée à l'extrémité d'un cordage, à moins qu'on ne le destine à orner le bout d'un cordon. Autre nom du noeud en queue de singe est le noeud de franciscain car on trouve ce noeud à la ceinture des robes de bure des moines franciscains. Les trois boucles font référence aux trois vœux prononcés à leur entrée en religion. Les trois boucles font référence aux trois vœux prononcés à leur entrée en religion.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Epissure en oeil ★★☆☆

Nom anglais :	Sailor's Eye splice
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le scoutisme
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

L'épissure en oeil est l'épissure à utiliser pour s'essayer à cet art, et apprendre. Il n'existe pas moins de 15 façons de faire cette épissure! Pour des raisons de sécurité, il faut impérativement faire trois passages minimum en dessus/dessous, dans le cordage qui est ainsi "tressé", surtout si le noeud reçoit des tensions par à coups. Sans quoi risque il risque de se défaire !
Matériel: Un couteau bien affuté, un épissoir, un rouleau de ruban adhésif, un mètre, une bobine de fil nylon pour surliure, une cosse coeur.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Noeud de grappin

Nom anglais : Anchor Bend, Fisherman bend



Autres appellations : Noeud d'ancre, Noeud d'étalingure

Catégories : les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds de plongée, les noeuds d'amarrage

Avantages : utile et pratique, résistance de rupture de 75%

Inconvénient : tendance à se défaire


Mentionné dès 1794 par David Steel, le noeud de grappin ou noeud d'ancre est la meilleure façon de relier l'anneau d'une ancre à la ligne de mouillage, parce qu'elle empêche cette dernière de s'user par frottement. Ce noeud se révèle également idéal pour amarrer un canot sur un anneau de quai rouillé : on effectue tout d'abord deux tours morts autour de l'anneau, puis on passe le courant du noeud entre l'anneau et les tours morts. L'usage veut que l'on complète le noeud de grappin par une ou deux autres demi-clefs, voire un noeud de chaise pour éviter qu'il se défasse tout seul.




Noeud de petite ancre ★★★

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping, les noeuds de pêche
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Le noeud de petite ancre en fait un noeud de bois doté d'une demi-clef supplémentaire destinée à orienter la ligne de traction. Le noeud de petite ancre doit son nom à David Steel en 1794, le mot désignant la plus petite des ancres. Il servait donc d'ancrage aux bateaux, aux bouées ou aux casiers de homards. Aujourd'hui on utilise le noeud de petite ancre pour remorquer de longues charges dans l'eau ou à terre. Il fonctionne très bien sur les objets rugueux, tels les troncs d'arbre, alors qu'il risque de glisser sur les espars lisses. Il est à noter qu'avec ses coudes la demi-clef réduit très certainement la résistance à la rupture (70%) du noeud de bois initial.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Boucles en huit

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping, les noeuds de spéléologie, les boucles
Avantage :	facile à défaire
Inconvénient :	ras

Pour le blocage d'un cordage, l'ancrage d'un grimpeur ou toute autre manoeuvre nécessitant un noeud à boucle simple, double ou triple, le noeud de chaise simple, double ou triple. Faire directement un noeud avec la ganse pour obtenir un boucle d'amarrage simple. S'assurer que les parties jumelées du noeud sont bien parallèles et claires, autrement dit serrer sans fausser. Pour une solidité maximale, les grimpeurs recommandent de placer la ganse du dormant à l'extérieu, la ganse du courant se trouvant à l'intérieur. Assurer le bout à la partie dormante au moyen d'un demi-noeud ou le rentrer dans le noeud. Ce noeud nécessite 1,2 m de cordage de 9 mm de diamètre et 1,5 m de cordage de 11 mm. Ce noeud n'a jamais été très apprécié des marins. Il est en effet très difficile à défaire lorsqu'il est noué à des cordages en fibres naturelles mouillés.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com





Lesnoeuds.com

Tête d'alouette ★★☆☆

Nom anglais :	Lark's head
Catégories :	les noeuds pour le camping, les noeuds pour le scoutisme, les noeuds de plongée, les noeuds d'amarrage, les noeuds marins
Avantage :	rapide à exécuter
Inconvénient :	sous une tension élevée il s'auto-sectionne

On utilise le noeud de tête d'alouette uniquement lorsque les deux brins du noeud sont soumis à une tension, ou simplement pour suspendre un cordage de faible longueur à un anneau. Ce noeud sert également à lier les mailles extérieures d'un filet à la ralingue. De plus la tête d'alouette est très souvent utilisée pour faire une attache rapide des lignes sur un cerf volant ou bien très utile à tous les kite surfeurs.






Noeud de capucin ★★☆☆

Nom anglais :	Blood knot
Autres appellations :	Noeud de barril, Noeud d'attache classique, Noeud de Clinch, Noeud de tonneau
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds d'arrêt, les noeuds de pêche
Avantage :	ras
Inconvénient :	exécution difficile


Lorsqu'il joint deux lignes de même diamètre, le noeud de capucin affiche une résistance à la rupture d'environ 85 %. Sur les lignes de calibres différents, le fil le plus fin doit être doublé ; la résistance du noeud monte alors jusqu'à environ 90 %. Placer les lignes côte à côte et en parallèle. Enrouler au moins cinq fois l'un des deux courants autour de la partie dormante adjacente, puis replier le bout et le rentrer entre les deux dormants. Répéter l'opération en sens inverse avec l'autre courant. Serrer pour rapprocher. Appelé également noeud de barril.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Noeud d'écoute

Nom anglais : Sheet bend


Autres appellations : Noeud de filet, Noeud de tisserand

Catégories : les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds de plongée

Avantage : facile à faire et à défaire

Inconvénient : ras

Le noeud d'écoute est également appelé noeud de tisserand, car il sert à réunir, sur un métier, des longueurs de trame ou de chaîne, ainsi que "noeud de filet", puisqu'il permet d'en former les mailles. Il s'agit du seul noeud qui peut être fait avec deux bouts de diamètre différents. Mais avec la généralisation des mousquetons, le noeud d'écoute n'est plus beaucoup utilisé sur les bateaux, sauf pour fixer les drisses des pavillons envoyés sur les barres de flèche. Le noeud représenté ici est un noeud d'écoute simple, mais il en existe un double : dans ce cas, le courant fait deux tours autour de la ganse formée par le dormant. Ce noeud est plus facile à défaire. Les puristes recommandent, par ailleurs, de faire en sorte que les deux brins courts se trouvent du même côté du noeud, sous peine de l'affaiblir, mais cela reste à démontrer.



Lesnoeuds.com






Lesnoeuds.com

Lover un cordage ★★☆☆

Nom anglais :	Fastening a rope
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping
Avantages :	gain de place, corde prête à l'emploi
Inconvénient :	difficulté avec de longs cordages

L'action de "lover" une corde consiste à l'enrouler sur elle-même. On love un cordage avec une corde souple de grandeur moyenne. Il permet de terminer l'écheveau. Ainsi le gain de place est important, de plus il est facile de prendre un cordage et de s'en servir immédiatement sans sac de noeuds.






Lesnoeuds.com

Noeud de chaise double ★★★

Nom anglais :	Bowline on a bight
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds de spéléologie, les boucles
Avantages :	facile à faire et à mémoriser, hisser une personne rapidement
Inconvénient :	ras

Sur un bateau, cette extrapolation du noeud de chaise sert à hisser un équipier dans le gréement quand l'urgence est telle qu'on n'a pas le temps de gréer une chaise de calfat. L'avantage des deux boucles est qu'elles scient moins les fesses. En faisant coulisser le noeud avant de le serrer, on peut donner à chaque boucle un diamètre différent. Dans ce cas, on s'assied sur l'une, et on utilise l'autre comme dossier, au niveau des aisselles. Autre méthode de réaliser le noeud de chaise double : dans un premier temps, il est nécessaire de réaliser le noeud de chaise sans le serrer ni faire de noeud d'arrêt. A partir du noeud de chaise simple, passer la corde à nouveau dans les deux points d'encordement. Suivre la corde du puits avec le bout de la corde jusqu'à sortir parallèlement à la corde d'assurance. Serrer le noeud. Réaliser le noeud d'arrêt.









Tour mort et deux demi-clefs ★★ ★★

Nom anglais :	Round turn and two half hitches
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds d'amarrage
Avantages :	se défait facilement, sécuritaire
Inconvénient :	ras

Inventé en 1794 par David Steel, le tour mort et deux demi-clefs est la façon la plus sûr et la plus rapide d'amarrer un cordage sous forte tension à un point fixe. Une fois le tour mort assuré, l'effet de frein est tel que l'on retient sans peine les plus grandes tractions. Les deux demi-clefs servent donc surtout à verrouiller l'amarrage. Ce noeud offre un autre avantage : on peut toujours le défaire facilement. Proverbe breton : "un tour mort et demi-clef à capeler n'ont jamais lâché"





Noeud de jambe de chien ★★☆☆

Nom anglais :	Sheep shank
Autre appellation :	Noeud de tendeur
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds de plongée
Avantages :	utile pour monter sa tente, utile pour réaliser une tyrolienne
Inconvénients :	peut sécuritaire, se défait seul

Attention : la jambe de chien ne tient que lorsqu'elle est maintenue sous tension ; dès que celle-ci se relâche, le noeud se défait tout seul. C'est un inconvénient sérieux lorsqu'on veut utiliser ce noeud, par exemple, pour effectuer un remorquage risquant d'être un peu cahoteux, mais il existe plusieurs façons d'y remédier. Ainsi, on peut parfaitement exécuter plusieurs demi-clefs à chaque extrémité du noeud plutôt que d'en réaliser une seule. Il est encore beaucoup mieux, bien que cela ne soit pas toujours possible, de faire passer les deux brins libres à l'intérieur des boucles. On notera, par ailleurs, que le noeud de jambe de chien présente une qualité vraiment inestimable : en effet, il n'affaiblit que très peu le cordage qu'il raccourcit.







Noeud de Carrick ★★★

Nom anglais :	Carrick bend
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds pour le scoutisme
Avantages :	esthétique, solide, ne glisse pas, se défait facilement
Inconvénients :	pas facile à réaliser, long à exécuter

Apparu pour la première fois dans le Vocabulaire des Termes de Marine en 1783 de M. Lescallier, le mot Carrick provient sans doute de carques, terme désignant les navires marchands au Moyen Âge. Le noeud de Carrick est très élégant, d'ailleurs, ne sert-il pas à former les brandebourgs sur les uniformes d'apparat, et n'a-t-il pas inspiré un point de tricot des superbes pulls irlandais ? Le noeud de Carrick n'a plus grande utilité aujourd'hui. Pourtant, il a été l'amarrage le plus courant sur les grands voiliers d'autrefois, quand il servait à relier des cordages de très gros diamètre. Les brins qui sortaient du noeud étaient alors ligaturés au dormant du cordage. En dépit de la solidité qu'on lui attribut souvent, son efficacité se limite à 65%. La seule utilisation moderne du noeud de Carrick reste la réparation d'un câble métallique qui dépasse à l'aide de bande adhésive ou bien encore de ficelle. On peut en faire des "tapis" et on peut l'utiliser pour faire une "barrière de cordage" ou pour faire une attache d'artillerie.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com





Lesnoeuds.com

Noeud de Gabier des zeppelins ★★★☆☆

Nom anglais :	Hunter's knot
Catégories :	les noeuds décoratifs, les noeuds marins
Avantages :	solide, esthétique
Inconvénient :	ras

Le noeud de Gabier aurait été inventé en 1943 et redécouvert en 1978. Malgré qu'il s'agisse d'un nom dont M. Hunter ne mérite pas, car il l'a réinventé, un dénommé Smith l'ayant découvert dans les années 1930 aux É.-U. Il est adapté aux cordes synthétiques qui, si elles sont trop rigides, ont tendance à se dénouer d'elles-mêmes lorsqu'elles sont soumises à des cycles continuels de tension détente. Le noeud de gabier est un non noeud utilisé pour décoration du style mariage, en formant une chaîne autour du torse ou plus encore, pour faire sécher une corde mouillée. On répète le noeud sur toute la longueur d'une corde suspendue.





Noeud de drisse ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds de spéléologie
Avantage :	se défait facilement
Inconvénient :	ras

Le noeud de drisse convient bien comme noeud d'arrêt. Et puis, grâce à sa boucle, il a l'avantage de pouvoir être défait facilement. Il s'agit d'un noeud à connaître pour sa culture car dans la réalité on préférera effectuer un noeud en huit.




Boucle de pêcheur à la ligne ★★☆☆

Nom anglais :	Middleman's knot
Catégories :	les noeuds marins, les boucles, les noeuds de pêche
Avantage :	solide
Inconvénient :	difficile à défaire

La boucle de pêcheur à la ligne permet de confectionner une boucle fixe relativement solide et très sûre dans le monofilament le plus fin comme dans le cordage le plus épais. Pour apprendre à reconnaître à l'oeil comme au toucher si ce noeud est correctement exécuté, confectionner un noeud d'arrêt coulant, puis passer le courant comme indiqué sur le schéma. La boucle de pêcheur à la ligne était déjà mentionnée par Isaak Walton dans *The Compleat Angler* (1653). C'était un excellent noeud pour joindre les anciennes lignes de pêche en boyau, d'où son autre nom de noeud parfait ; il a d'ailleurs survécu à la révolution synthétique. Quoi qu'il en soit, les marins ne l'ont jamais aimé car il a tendance à se bloquer avec les cordes en fibres naturelles. Il convient parfaitement aux lignes synthétiques et fonctionne même sur les cordes de saut à l'élastique, là où d'autres noeuds à boucle risquent de ne pas tenir.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Noeud de tirant ★★☆☆

Nom anglais :	Sailor's Knot
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds d'amarrage
Avantage :	facile à réaliser
Inconvénient :	glisse facilement



Le noeud de tirant est un noeud coulant assez dur. Il demeure très simple à réaliser, malheureusement il glisse facilement.




Noeud de chaise sous forte tension ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les boucles
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Cette technique très séduisante n'est utilisable qu'avec un cordage très raide, qui ne s'écrase pas sur lui-même, et seulement si la tension exercée est extrêmement forte. Une fois la manoeuvre commencée, si la méthode n'aboutit pas, on peut simplement exécuter deux demi-clefs.





Noeud de chaise espagnol ★★★

Nom anglais :	Spanish bowline
Autres appellations :	Noeud de chaise anglais, Noeud de pompier
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les boucles
Avantage :	pratique pour hisser des personnes ou des poids
Inconvénient :	ras


Le noeud de chaise espagnol sert à hisser une personne accidentée, inconsciente : on passe une boucle sous les genoux, et l'autre sous les aisselles. La difficulté de ce noeud est qu'il faut l'ajuster parfaitement au gabarit de la victime, sous peine de voir cette dernière glisser des boucles. Comme le précisent les manuels de secourisme, ce noeud est préférable à la chaise double, car ses boucles sont complètement indépendantes et ne risquent donc pas de glisser. Ce noeud est parfois qualifié "de pompier", car il est conçu pour hisser un corps inerte. Il est également très pratique pour hisser un objet en position horizontale.




Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

La surliure à tours morts ★★ ★★


Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	indéfaisable
Inconvénient :	ras

Très utilisé sur les cordages à torons, la meilleure façon et rapide de les stopper avant de les couper. Bien faite et serrée : indéfaisable ! Peu aussi s'utiliser sur tous les autres cordages, bien plus joli que le classique "chatterton" et bien moins collant ! Cela peut faire d'excellentes poignées rapides sur les manches à balai ou tout autre objet. Etape 1 : Faire une boucle, en prévoyant assez de longueur de fils. Le dormant dessous, le tirant passant derrière. Etape 2 : Enrouler le courant par dessus le dormant, en serrant bien et en maintenant les boucles. Etape 3 : Faire au moins 10 tours, passer le courant dans la boucle. Tirer sur le dormant et faire rentrer la boucle sous les tours. Couper à ras les brins dépassant. (Source d'Alcosinus).





Lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com


Noeud d'écoute double ★★★

Nom anglais :	inconnu
Autre appellation :	Noeud de soie
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds de pêche
Avantages :	solide, unir 2 diamètres différents
Inconvénient :	ras

Essentiellement utilisé en pêche, le noeud d'écoute double permet de connecter deux cordages de diamètres fort différents, tels que de la soie et un bas de ligne, ou un mono-filament et une ligne métallique. Ce noeud ressemble beaucoup à l'amarrage.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Noeud neuf

Nom anglais :	figure 9 knot
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping, les noeuds de spéléologie
Avantage :	70% coeff de rupture
Inconvénients :	difficile à défaire, ne pas utiliser en escalade, difficile à mémoriser


Le noeud neuf est utilisé principalement en version doublée comme le noeud de huit double (ainsi il est un peu plus facile à défaire quand il est serré). Son coefficient de rupture est de 70%. En spéléologie, on va utiliser ce noeud à la place du noeud en huit double pour certains amarrages. Enfin en escalade, on peut l'utiliser comme noeud d'encordement (bien que ce ne soit pas le noeud enseigné avec des résultats hasardeux, il vaut mieux utiliser le noeud en huit). Le noeud neuf est un noeud de choix pour former une boucle et permettre l'amarrage de la corde. Ce noeud utilise un peu plus de longueur de corde que le noeud de huit mais réduit nettement moins la résistance de la corde. Dès lors au plus le diamètre de la corde est faible, au plus ce noeud se justifie.



Noeud de filet ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras



Pour exécuter le noeud de filet, le départ se fait sur une ralingue, avec les noeuds en tête d'alouette. On peut aussi faire des cabestans (recommandé). Ensuite à ce stade plusieurs noeuds sont possibles : noeud plat, noeud d'écoute simple ou noeud de tapissier, noeud de maille simple ou double ou noeud de carrick. Ainsi, si le filin casse à un endroit, le reste du filet tient bon. Il est souhaitable de calibrer les mailles avec un gabarit de bois.




Noeud de taquet ★★★


Nom anglais :	Turning a cleat
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	se défait facilement
Inconvénient :	le noeud peut sauter

Le noeud de taquet est un nœud d'amarrage. Il permet de fixer solidement une corde sur un taquet. Il peut se défaire facilement, même s'il a été fortement souqué ou que l'amarre est mouillée (ce qui a généralement pour effet de bloquer un noeud). Le noeud commence par un tour mort autour du taquet puis continue en faisant des huit. On termine le noeud par une demi-clé inversée.





Lesnoeuds.com







Lesnoeuds.com

Epissure carrée ★★☆☆

Nom anglais :	Sailor's short splice
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le scoutisme
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

L'épissure carrée sert à assembler deux cordes de même diamètre ou de diamètre très peu différent. A connaître quand on fait de la voile ou que l'on est scout. Pour des raisons de sécurité, il faut impérativement faire trois passages minimum en dessus/dessous, dans le cordage qui est ainsi "tressé", surtout si le noeud reçoit des tensions par à coups. Sans quoi il risque de se défaire.





Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com






Lesnoeuds.com

Gueule de raie ★★★

Nom anglais :	Cat's paw
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds d'amarrage
Avantage :	solide et sécuritaire
Inconvénient :	ras


Ce noeud appartient à la famille des noeuds de croc, bien connus des dockers. Il s'effectue sur un cordage en boucle, dont les deux brins sont reliés à la même charge. Cette façon de procéder présente un avantage indéniable : si l'un des brins casse, le noeud ne se défait pas pour autant. Dans ce cas, il faut espérer que le brin intact se montrera suffisamment solide pour retenir la charge jusqu'à ce qu'on la repose au sol.




Lover un cordage 2 ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras


Les schémas ci-dessous représentent la deuxième méthode pour [lover un cordage](#). C'est une technique pour bloquer une corde lovée.




Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Noeud de laguis ★★☆☆

Nom anglais :	Running bowline
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping
Avantages :	coulisse bien, se défait facilement
Inconvénient :	ras

C'est le noeud que les braconniers utilisent pour fabriquer des collets, car il coulisse très bien. Les marins d'autrefois en faisaient usage pour rabanter contre leurs vergues les voiles carrées des grands voiliers. Les plaisanciers d'aujourd'hui l'emploient pour étouffer une voile qui claque dans le vent, ou pour commencer le ferlage d'une grand-voile contre sa bôme, ou d'un foc sur le pont. Le noeud de laguis se compose d'un noeud de chaise qui coulisse sur le dormant du cordage ; il se défait donc très facilement.







Noeud de mule ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping
Avantages :	facile à faire et à défaire, facile à mémoriser
Inconvénient :	peu fiable

Le noeud de mule est un autobloquant universel qui présente l'avantage de se défaire aussi facilement qu'un noeud gansé. Pour le réaliser le bout gansé est glissé sous le dormant à travers la boucle. Il peut servir pour hisser un drapeau ou des petites charges, amarrer un canot, attacher un animal, ou bien pour fixer par exemple les cordes de guitare.



Lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com


Noeud d'amarrage ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'amarrage
Avantages :	solide et sûr, se défait aisément
Inconvénient :	ras


Créé par le grand inventeur de noeuds Harry Asher, le noeud d'amarrage est décrit pour la première fois dans le guide *A new system of knotting* édité en 1986. Par la suite la jonction a été publiée dans *Knotting Matters* en 1989. Le noeud d'amarrage est utile lorsque les deux cordages à abouter sont trop différents pour être réunis par un noeud d'écoute. Ce dernier se prête très bien à la remise en place d'un lourd cordage par un halin. C'est un noeud de jonction solide et sûr qui se défait facilement, même après avoir été fortement serré. Pour accroître sa résistance, on peut réaliser un noeud de chaise sur la partie dormante. Pour relâcher, il suffit de tirer d'un coup sec l'extrémité du courant. La partie maintenue par les tours peut alors être relevée et le noeud se défait.




Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Noeud de patte d'oie ★★☆☆

Nom anglais :	Bridle knot
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping
Avantage :	utile pour hisser des poids
Inconvénient :	ras

Le noeud de patte d'oie est un noeud d'amarre sur corde tendue ou sur une petite pièce de bois rond. Il peut se rendre très utile pour hisser une pièce de bois par exemple. La corde sous traction doit rester à angle faible pour garder le noeud bien tendu. Le noeud de patte d'oie peut être utilisé lorsqu'il s'agit de fixer une corde à un arbre et que l'on souhaite pouvoir défaire facilement le noeud par la suite (exemples : pour le bûcheron, pour déplanter un 4x4)






Carrick double

Nom anglais :	Double Carrick Bend
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras


Le noeud de carrick réalisé en double peut être utilisé pour lier "à la japonaise" un rouleau de parchemin, ou une estampe.



Noeud de chaise triple

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds de spéléologie
Avantage :	utile pour hisser une personne
Inconvénient :	ras

Le noeud de chaise triple permet de confectionner un baudrier, des bandoulières ou un harnais complet. Les boucles doivent être soigneusement réglées en fonction des parties du corps concernées. Confectionner un noeud de chaise au moyen d'une ganse de cordage doublée. Le réglage des deux premières boucles et le raidissement de la dernière demandent un peu de doigté, mais ne constituent pas un obstacle insurmontable.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Cordage épissé

Nom anglais :	back splice
Autres appellations :	Epissure de bout, Tête d'alouette épissée
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le scoutisme
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Parfois aussi nommé du nom de "dog pointing" par l'AKB, le cordage épissé sur lui-même est à commencer exactement comme pour une tête de more vers la droite. Pour bien réussir cette épissure, il est impératif de faire une surliure provisoire sous le noeud en tête de more. D'autre part, il est impératif de passer au minimum 3 fois dans le cordage en faisant des dessus-dessous.



Noeud plat basculé ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'escalade, les noeuds pour le camping
Avantage :	facile à mémoriser
Inconvénients :	se défait facilement, dangereux pour certaines activités

Il existe une façon très simple de défaire un noeud plat serré très fort : il suffit de tirer d'un coup sec sur un des brins qui dépassent du noeud, à la perpendiculaire de l'amarrage. L'efficacité de cette méthode démontre à quel point le noeud plat est fragile, puisqu'un simple choc suffit à le dénouer instantanément. A ne surtout pas utiliser en escalade. Toutefois il s'agit d'un noeud très pratique pour faire des filets de pêche.



Noeud de griffe ★★☆☆

Nom anglais :	blackwall hitch
Autre appellation :	Noeud de croc
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds d'amarrage
Avantage :	se réalise et se défait facilement
Inconvénient :	peut s'avérer dangereux

On choisit ce noeud de croc quand le cordage qui retient la charge est utilisé en simple. Outre le fait qu'on le réalise rapidement, et d'une seule main - l'autre maintenant le croc -, le noeud de griffe offre l'avantage de se défaire facilement : dès qu'il n'y a plus de tension, le cordage glisse tout seul. La corde étant maintenue par coincement, il est impératif de maintenir une certaine tension sur le cordage pour éviter que le noeud glisse et se défasse.



Noeud d'agui ★★☆☆

Nom anglais :	Bowline Bend
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le scoutisme
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Le noeud d'agui se compose de deux noeuds de chaise. Il est idéal pour un assemblage avec deux cordes de diamètres différents.








Noeud de cabestan double ★★☆☆

Nom anglais :	Rolling hitch
Autre appellation :	Amarrage à fouet
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping
Avantages :	solide, facile à réaliser
Inconvénient :	peut glisser

Le noeud de cabestan double offre notamment l'avantage de s'enrouler d'une seule main, où il n'est pas rare qu'il faille le tenir d'une main pendant que l'autre se débrouille seule. Comme disaient les gabiers au temps de la marine en bois : "une main pour soi, et l'autre pour l'armateur..." Quand il n'est pas soumis à une tension constante - par exemple quand on amarre à un quai un canot qui tire par à-coups -, le noeud de cabestan a tendance à se desserrer tout seul. Mieux vaut, donc, toujours l'assurer par deux demi-clefs sur le dormant de l'amarre. Cependant ce noeud est plus solide que le noeud de cabestan simple. Il glisse moins, et peut être utilisé comme amarre.






Lesnoeuds.com

Noeud de miroir ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Autre appellation :	Noeud simple double
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping
Avantage :	sécuritaire
Inconvénient :	ras


Le noeud de miroir permet de raccorder deux cordes de même diamètre. Ce noeud a la particularité d'être assez sûr. Pour une meilleure résistance à la rupture, on peut utiliser un noeud en huit.




Noeud d'amarrage en portugaise ★★★

Nom anglais :	inconnu
Autre appellation :	Noeud d'ajut en portugaise
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	rapide à exécuter
Inconvénient :	ras

Quand la différence de diamètre ou la rigidité entre deux cordages à joindre sont trop importants, le noeud d'écoute n'est plus adapté, on peut alors effectuer le noeud d'amarrage en portugaise. Ce noeud a l'avantage d'être rapide à exécuter et sans risque d'erreur. Un minimum de 3 tours s'imposent pour garantir la fiabilité du noeud.



Lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com


Noeud d'écoute gansé ★★☆☆

Nom anglais :	Sheet bend with a bight
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras


Le noeud d'écoute gansé est idéal lorsqu'on craint d'avoir du mal à défaire un noeud après qu'il ait été mis sous tension. Si on utilise des cordages de diamètres différents, la ganse est réalisée avec le plus fin des deux.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com

Noeud de cabestan gansé

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping
Avantage :	facile à réaliser
Inconvénient :	ras



Il offre notamment l'avantage de s'enrouler d'une seule main, où il n'est pas rare qu'il faille le tenir d'une main pendant que l'autre se débrouille seule. Comme disaient les gabiers au temps de la marine en bois : "une main pour soi, et l'autre pour l'armateur..." Quand il n'est pas soumis à une tension constante - par exemple quand on amarre à un quai un canot qui tire par à-coups -, le noeud de cabestan a tendance à se desserrer tout seul. Mieux vaut, donc, toujours l'assurer par deux demi-clefs sur le dormant de l'amarre. Cependant ce noeud est plus facile à défaire que le noeud de cabestan. Il demeure utile comme amarre temporaire.




Noeud de bollard


Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Le noeud de bollard permet de fixer rapidement une amarre à quai. Un bollard (bollard, baulard ou boulard) est un terme du vocabulaire maritime désignant une pièce de bois ou d'acier, cylindrique, fixée verticalement sur les quais, pour capeler l'œil des amarres.






Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Noeud de cabestan croisé


Nom anglais :	Miller's knot
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras




Noeud universel simple ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	facile à réaliser
Inconvénient :	ras

Le noeud universel simple est un noeud facile à retenir. On le réalise à l'aide du noeud de franciscain.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

La surliure à demi-clefs ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Les surliures servent à empêcher un cordage de se décommettre. La surliure est un enroulement serré de fil sur le cordage, à spires jointives serrées dans le sens du commettage. La surliure à demi-clefs sert à préparer une épissure, une coupe sur câble acier... Effectuer une série de 1/2 clefs bien souquées à chaque boucle réalisée, arrêter la dernière par un noeud plat.






Surliure à la voilière ★★☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

- Mettre l'extrémité du fil à surlier le long du cordage, (une longueur suffisante pour pouvoir le tirer en fin de confection de la surliure), puis effectuer une série de tours morts (mini 5). - Dégager l'extrémité passée sous les tours morts, continuer les tours morts. Puis, faire au minimum 5 tours morts "amples", sur le doigt par exemple, y passer l'extrémité du fil. Resserrer ces 5 enroulements à spires jointives, sans chevauchement. - Terminer en tirant sur les 2 extrémités du fil à surlier. Araser.








Lesnoeuds.com

Noeud de bois d'icicle ★★★


Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ne glisse pas
Inconvénient :	ras

Lorsque l'on doit effectuer une traction dans le sens de la longueur sur un axe glissant, un gros cordage trop lisse, ou un tuyau en plastique, il se peut que le noeud de bois et le noeud de bosse ne conviennent pas ; le noeud de bois d'icicle, lui, tient même sur une rampe de bois vernis. Plus le cordage utilisé sera souple, plus le noeud sera efficace.





Lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com


Noeud de Lapp ★★☆☆

Nom anglais :	Lapp knot
Autre appellation :	Noeud de faux
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	se défait facilement
Inconvénient :	ras


Inventé vers 1892, le noeud de Lapp est souvent appelé noeud de faux. Ce noeud est une petite merveille de simplicité, sa forme est très proche du noeud d'écoute, mais sa construction est vraiment différente. Ce noeud est utilisé par les Lapons pour la confection de lassos, de courroies, d'attelage, de ceinture ou pour suspendre les couteaux à gaine.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com


Noeud d'écoute jointif ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Le noeud d'écoute jointif est un noeud en huit au travers duquel on a fait passer une ganse. Lorsque le brin du noeud d'écoute qui dépasse sur le côté gêne, on peut réaliser un noeud d'écoute jointif, qui aura l'avantage de faire ressortir les deux brins du même côté.



Lesnoeuds.com





Lesnoeuds.com

Glène en huit ★★★

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

La glène en huit permet de lover un cordage. Prenez le milieu du cordage et doublez celui-ci, puis lovez-le en tournant vers la droite s'il est toronné à droite, en commençant par la ganse et en progressant vers les deux extrémités. Enroulez et enfitez la ganse, de sorte que le noeud en huit soit bien ajusté autour des spires, sans trop les serrer.






Glène à noeuds plats et spirales ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Autres appellations :	Glène des spéléologues, Glène des montagnards
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Cette méthode permet de lover un cordage. Lovez la corde de façon à garder deux longs brins courants, que vous attacherez ensemble au moyen d'un noeud plat. Ensuite, enroulez chacun des bouts autour de la glène tel qu'indiqué sur le schéma et terminez par un deuxième noeud plat.



Lesnoeuds.com



Glène sécurisée par un noeud sur ligne de fond

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Glène sécurisée par un noeud sur ligne de fond ou de palangre permet de lover un cordage. Lovez le cordage selon la méthode habituelle, puis formez une ganse avec l'extrémité. Effectuez ce qu'on appelle un noeud sur ligne de fond ou de palangre au moyen du cordage ainsi doublé.






Lesnoeuds.com


Double noeud d'ajut en huit ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds marins, les noeuds pour le camping, les noeuds de pêche
Avantage :	facile à retenir
Inconvénient :	ras

Le double noeud d'ajut en huit faisait partie autrefois de la famille des noeuds flamands. Ce noeud est connu pour sa solidité, de plus il est parfaitement adapté aux cordages les plus gros, même s'il convient également aux plus petits. Si vous devez dénouer plus facilement et plus rapidement ce noeud, préférez alors son cousin : le noeud de pêcheur.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Noeud d'échafaud ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Autre appellation :	Demi-nœud de pêcheur double
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	solide
Inconvénient :	ras

Le noeud d'échafaud est un noeud coulant très utilisé sur les voiliers de plaisance. Noeud ancien cité dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert publiée en 1762, on peut l'utiliser à la place des épissures à oeil. En fait, il est confectionné comme un noeud de capucin associé à une ganse pour faire une boucle de taille variable.



Lesnoeuds.com






Lesnoeuds.com

Noeud bien ajusté ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	solide
Inconvénient :	ras

Conçu par Owen K. Nuttal et publié pour la première fois en 1987 dans Knotting Matters, le noeud bien ajusté est utile pour frapper un cordage sur un espars ou un cordage. Il est plus solide que la demi-clef à capeler ou l'amarrage à fouet. Il peut être employé sur des tensions perpendiculaires ou parallèles.






Lesnoeuds.com

Noeud d'écoute triple ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Version triplé du noeud d'écoute.



Noeud de Knute ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	facile à mémoriser
Inconvénient :	ras

Redoutablement simple et efficace, le noeud de Knute existe probablement depuis des siècles. Il s'emploie pour attacher un cordage à un objet muni d'un trou d'un diamètre à peine supérieur à deux fois à celui du cordage utilisé. Cette attache sert souvent à fixer des cordons à des couteaux ou à d'autres outils.




Noeud d'arrêt d'Ashley ☆☆☆

Nom anglais :	Ashley knot
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	facile à retenir
Inconvénient :	ras


Inventé vers 1910 par Clifford W. Ashley, il s'agit simplement d'un noeud coulant dont on enfle le bout dans la boucle. Puis il faut bien serrer le noeud pour l'emprisonner. Une fois terminé le noeud d'Ashley représente un trèfle parfait composé de trois brins superposés sur sa partie inférieure. Ce noeud massif s'utilise lorsque le noeud en huit ne suffit pas pour bloquer l'extrémité d'un cordage passé dans une ouverture.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com


Noeud de cargue ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Traditionnellement le noeud de cargue servait à assurer une ride à une patte de bouline, un oeillet, un anneau ou un émerillon. Aujourd'hui on l'utilise aussi pour les outils dont le manche est percé d'un petit trou. Lorsque l'on a besoin d'un noeud plus sûr que les habituelles deux demi-clefs, le noeud de cargue se révèle très utile. Noué sur une bande tissu, il retrouve sa traditionnelle forme de noeud de cravate.



Lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com


Noeud de gabarier ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras


Les manuels de matelotage font l'impasse sur cet indispensable noeud d'attache. Pourtant les gabiers, les gabariers et les bateliers le connaissent et s'en servent depuis des générations. Confectionné autour d'un bitton ou d'un crochet de remorquage, ce noeud constitue une formidable attache pour arrimer un bateau, un chaland ou un navire à un autre. Il sert également à assurer l'amarrage d'un navire industriel ou les cordes d'un chapiteau.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com




Lesnoeuds.com


Tête d'alouette améliorée ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

La tête d'alouette améliorée est un noeud d'attache rapide, simple et universel. La tête d'alouette améliorée ordinaire se compose d'un courant et d'un dormant attachés autour d'une barre ou d'un piquet. Il ne faut jamais s'y fier car elle n'est pas sûre. Pour confectionner cette variante, il suffit de coincer l'extrémité la plus courte en la rentrant dans le noeud de base. Ainsi exécuté, le noeud auparavant incertain convient à toute tâche. Si l'on préfère, on peut le ganser.



Lesnoeuds.com



Lesnoeuds.com

Noeud de marguerite en capucin ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantages :	solide, sûr, facile à défaire
Inconvénient :	ras

Le noeud de marguerite en capucin a été créé par Harry Asher en 1986. Il présente toutes les qualités d'un bon noeud de marguerite : il est solide, il est sûr et facile à défaire.







Noeud de marguerite ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	facile à retenir
Inconvénient :	ras

Le noeud de marguerite a été créé vers 1912, c'est un noeud simple et rapide à faire. Il permet d'attacher un cordage léger à la ganse ou à un oeil d'un câble trop lourd pour être manipulé seul.





Noeud de nigaud par en dessus ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégories :	les noeuds décoratifs, les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras





Noeud de carrick à extrémités opposées ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras







Noeud d'orin ☆☆☆

Nom anglais :	Buoy rope knot
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Le noeud d'orin se réalise à partir du jas jusqu'aux pattes d'une ancre afin de permettre un bon équilibrage de l'ancre, surtout quand on doit la déramer au moyen de l'orin.



Noeud de cravate ☆☆☆

Nom anglais :	Bruntline hitch
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

En serrant le noeud de cravate, il se bloque et il ne peut plus glisser. Par conséquent, une fois qu'on l'a exposé à une force, il est très difficile à desserrer.



Lesnoeuds.com

Noeud de bec d'oiseau ☆☆☆

Nom anglais :	inconnu
Catégorie :	les noeuds marins
Avantage :	ras
Inconvénient :	ras

Le noeud de bec d'oiseau est utile si on ne possède pas de poulies et si on a besoin d'un palan pour hisser ou étarquer quelque chose.



Lesnoeuds.com

Glossaire

Ajut : Assemblage de deux cordages.

Amarre : Cordage servant à relier le navire à un point fixe, à un quai.

Amarrage : Liaison entre deux cordages ou deux matériaux, confectionner à l'aide de filin de faible diamètre.

Amarrer : Maintenir un bateau à quai, au moyen d'amarres.

Ame : Partie centrale d'un cordage tressé.

Amont : Terme de montagne signifiant "le plus proche du sommet".

Anneau : Il existe des noeuds spéciaux pour y fixer un cordage.

Aval : Terme de montagne signifiant " le plus éloigné du sommet ".

Aramide : Matière synthétique très résistante, employée pour l'âme de certains cordages tressés.

Armateur : Propriétaire d'un navire de commerce.

Assurer : Garantir d'une chute au moyen d'un cordage, et empêcher un noeud de se défaire au moyen d'un autre noeud.

Aussière : Cordage formé de trois torons.

Baderne : L'origine est un mot breton "badern" (ba-dèr-ne), terme désignant sur un navire de ce temps, une grosse tresse en fils de carets ou de vieux cordages, dont on se sert pour couvrir certaines parties de pont, contre les effets de frottements.

Barbouquet : Demi-clé ajoutée à un noeud de bois double.

Barre de flèche : Pièce de gréement destinée à écarter les haubans du mât pour en améliorer la tenue.

Bas de ligne : Partie basse de la ligne de pêche, à laquelle se trouvent fixés hameçon, plombs, etc.

Bitte d'amarrage : Pièce de pont sur un bateau, destinée à recevoir les amarres.

Bollard : Sur un quai, fait cylindrique vertical à tête renflée, sur lequel on capelle les amarres.

Bôme : Vergue inférieure d'une voile triangulaire.

Boucle (noeuds de) : La boucle est la figure obtenue par un cordage croisé sur lui-même.

Un bout : Morceau de cordage, quel qu'il soit, pour toutes sortes d'usages (le "t" final se prononce).

Brélage : Assemblage de pièces de bois au moyen de cordes.

Brin : Chacune des parties composant une tresse. Dans un noeud, désignation des extrémités du cordage.

Caret : Élément de base d'un cordage toronné.

Capeler : Enfiler une boucle ou un oeil de cordage sur une bitte d'amarrage, un sac (pour le fermer), etc.

Chat à neuf queues : Fouet composé de neuf lanières.

Chaumard : Sur un bateau, pièce de pont destinée au passage des amarres.

Commettage : Phase de la fabrication d'un cordage toronné consistant à tourner les fils de caret ou toron sur eux-mêmes.

Commettre : Réunir les fils par une torsion vers la gauche ou vers la droite pour former un cordage

Cordage : Terme générique représentant tout ce qui sert à nouer, amarrer, hisser, etc.

Courant : Partie du cordage que l'on utilise pour exécuter un noeud.

Un cordage : C'est ce qui résulte du travail de corderie en assemblant des fibres étirées puis enroulées de gauche à droite pour former des fils de caret qui sont à leur tour commis entre eux de droite à gauche pour constituer le toron. 3 ou 4 torons sont réunis et torsadés en dernière étape. Une autre fabrication rivalise avec cette méthode ancestrale, celle du cordage tressée : plusieurs gaines de fils croisés entourent d'autres fils désignés comme l'âme du cordage.

Cordée : En montagne, équipe d'alpinistes reliés par une corde d'assurage.

Corps de ligne : Partie principale d'une ligne de pêche.

Crampons : En alpinisme, système de griffes que l'on fixe sous les chaussures pour marcher sur la glace.

Croiseur : Bateau de plaisance prévu pour la croisière.

Dériveur : Petit voilier de sport ou de promenade, doté d'une dérive.

Descendeur : Equipement d'escalade destiné à contrôler une descente en rappel.

Dévisser : En montagne, chuter pendant une escalade.

Dormant : Quand on fait un noeud, extrémité du cordage à laquelle on ne touche pas On parle également de " brin engagé ".

Drisse : Cordage servant à hisser une voile ou un pavillon.

Ecoute : Cordage servant à orienter une voile.

Emerillon : Matériel de pêche : attache tournante destinée à empêcher une ligne de tourner sur elle-même.

Empile : Synonyme de bas de ligne.

Encordement : En montagne, technique mise en couvre pour s'encorder.

Episser : Tresser les torons d'un cordage sur eux-mêmes pour fabriquer un oeil.

Ferlage : Manoeuvre consistant à plier les voiles.

Fibres : Matière première, naturelle ou synthétique, d'un cordage.

Fil de caret : Elément d'un cordage qui, tourné sur lui-même, donne un toron.

Flotteur : Bouchon (en général rouge) du pêcheur à la ligne.

Foc : Voile d'avant sur un voilier.

Frapper : En langage nautique, relier deux objets par un cordage.

Gabier : Matelot spécialisé dans les manoeuvres.

Gaine : Partie extérieure d'un cordage tressé.

Ganse : Figure formée par la flexion d'un cordage sur lui-même.

Garcette : Ligne fine servant à maintenir les plis de la voile quand on a pris un ris.

Grand-vergue : Sur un navire à voiles carrées, la plus longue des vergues.

Grand-voile : Voile principale, prise sur le mât et la bôme.

Grappin : Ancre légère composée d'une tige et de quatre pattes.

Gréement : Tout ce qui sert à supporter et à régler la voilure.

Gréeur : Ouvrier spécialisé dans les travaux de gréement.

Grelin : Grosse amarre toronnée à partir d'aussières.

Grimpeur : Terme moderne désignant les pratiquants de l'escalade.

Harnais : En montagne, système de sangles par l'intermédiaire duquel on s'attache à la corde d'assurage.

Haute-vergue : Sur un navire à voiles carrées, la plus haute des vergues.

Larguer : Terme nautique pour défaire une amarre.

Leurre : Terme de pêche désignant les appâts artificiels.

Ligne : Cordage très fin servant à pêcher ou à ancrer un petit bateau.

Lover : Enrouler un cordage pour le ranger.

Macramé : Travail décoratif réalisé à l'aide de ficelle et de noeuds.

Marine en bois : La marine du temps des grands voiliers.

Mèche : Garniture placée au cour de certains cordages toronnés pour en garantir la bonne tenue.

Mitraillette : Montage de plusieurs hameçons sur une ligne de traîne pour pêcher le maquereau.

Mollir : Donner du mou à un cordage, le détendre.

Monofilament : Ligne constituée d'un seul fil, et non d'une tresse ou d'un toronnage.

Mouche : Leurre constitué d'une imitation d'insecte en plume.

Mousqueton : Sur un bateau, pièce d'accastillage permettant de relier rapidement les drisses et les écoutes aux voiles.

Mousqueton alpin : Pièce permettant de relier une corde à un harnais ou un point d'assurage.

Nylon : Matière première utilisée pour la fabrication de cordages.

Piolet : Canne-piochon et instrument de base des alpinistes.

Plier : Les marins lovent un cordage, tandis que les montagnards plient une corde.

Polyester : Matière première servant à fabriquer certains cordages.

Poignée autobloquante : Equipement de montagne servant à se hisser sur une corde.

Poupée : Cylindre d'un treuil ou d'un winch.

Polypropylène : Matière première servant à fabriquer des cordages très légers.

Rabanter : Maintenir une voile pliée à l'aide d'un cordage.

Rappel (descente en) : Technique permettant aux grimpeurs de descendre le long d'une paroi à l'aide d'une corde.

Relais : Lors d'une escalade, point ou un grimpeur s'installe pour assurer son compagnon de cordée.

Ris : Partie d'une voile destinée à être serrée sur elle-même afin de réduire la surface de cette dernière.

Saisir : Sur un bateau, fixer un objet au pont à l'aide de cordages.

Sandow : Cordage élastique. On dit aussi " tendeur ".

Shipchandler : Commerçant spécialisé dans l'équipement des bateaux.

Souquer : Tirer ou serrer très fort.

Taquet d'amarrage : Accessoire destiné à bloquer un cordage.

Tergal : Matière première servant à fabriquer des cordages.

Tire-veille : Sur une planche à voile, cordage servant à hisser la voile hors de l'eau.

Toron : Ensemble de fils de caret tournés sur eux-mêmes pour former l'élément de base d'un cordage classique tourné sur lui-même.

Touline : Ligne légère destinée à être lancée pour passer les amarres entre le navire et le quai.

Tour mort : Simple tour effectué par un cordage autour d'un objet et ayant un effet de frein.

Tresse : Cordage constitué d'une multitude de brins tressés entre eux autour d'une âme.

Va-et-vient : Agencement permettant de faire passer du matériel ou des personnes entre un bateau et la côte.

Virement de bord : Manoeuvre au terme de laquelle un voilier reçoit le vent du côté opposé à celui d'où il le recevait précédemment.

Winch : Petit treuil servant à la manoeuvre d'un voilier.

Wishbone : Sur une planche à voile, pièce du gréement servant à maintenir la voile déployée.